Velkommen i flytsonen

Kampanjepriser gjelder ut Februar 2014.

Fladen Flytedrakt Gul/Sort

Fladen Flytejakke Gul/Sort



Fladen Flytejakke Maxximus

Fladen Flytebukse Sort

Regatta Overlevelsesdrakt Large

Flytedrakt Sportline 954

Redningsdrakt Sea Nordic

Passasjerdrakt 150-200 cm

MARITIM
BÅTUTSTYR

FREDRIKSTAD Rolvsøy | OSLO Slependen | TØNSBERG Sem | ARENDAL Stoa | KRISTIANSAND Sørlandssenteret
STAVANGER Lervig brygge | BERGEN Damsgård | BERGEN Søreidgrend

Netthandel: www.maritim.no | Tlf. 37000370 | salg@maritim.no | Samme pris på nett og i butikk
Velkommen til Norges største båtutstyrsbutikk

Hold deg varm og flytende!



Fladen
Gjennomsnittsresultat med bruk av Fladen flytedrakt

ISO 15027-1
Krav for bestått ISO 15027-1

Normal
Estimert tap av kroppstemperatur uten drakt

Fare!
Nær tap av bevissthet



Flyteevne for Fladen flytedrakt

Krav til flyteevne i henhold til EN 393

Regatta Fisherman bukse/jakke

Oljehyre med flyteegenskaper.
Regatta Fisherman er en todelt drakt i vindtett, vanntett yttermateriale i PVC-belagt polyester. En myk, lett og behagelig drakt designet primært for yrkesbruk. Ingen utvendige detaljer som kan sette seg fast i utstyr under arbeidsoperasjoner. Drakten har praktisk grå farge på utsatte områder og fluoriserende gule felt for økt synbarhet. Flyte-element i buksen. Selges som sett.

Art.nr.	Størrelse	Pris
15301-20	Small	1498,-
15301-21	Medium	1498,-
15301-22	Large	1498,-
15301-23	X-Large	1498,-
15301-24	XX-Large	1498,-

Flyter!

Musto Breathable Southwester

Art.nr	Farge	Størrelse	Pris
15383-06	Navy	Large	295,-
15383-40	Navy	Small	295,-
15383-41	Navy	Medium	295,-
15383-42	Rød	Small	295,-
15383-43	Rød	Medium	295,-
15383-05	Rød	Large	295,-

Ålesund Regntøy

Solid regntøy i flammehemmende PVC-belagt polyester. Olje- og kuldebestandig. Bukse med seler. Jakke med hette, skjulte rustfrie trykknapper og underliggende stormklaff.

Ideell i kombinasjon med oppblåsbar vest.

Solid og slitesterk!

Art.nr.	Størrelse	Pris
15299-81	Regnbukse M	549,-
15299-82	Regnbukse L	549,-
15299-83	Regnbukse XL	549,-
15299-84	Regnbukse XXL	549,-
15299-86	Regnjakke M	620,-
15299-87	Regnjakke L	620,-
15299-88	Regnjakke XL	620,-
15299-89	Regnjakke XXL	620,-

Musto Thermal lue

Super varm lue laget av polycolon garn.

15382-98	Thermal lue	299,-

Netthandel: www.maritim.no | Tlf. 37000370 | salg@maritim.no | Samme pris på nett og i butikk
Velkommen til Norges største båtutstyrsbutikk

Luftvarmere

Lave priser - teknisk service - kompetanse

Eberspächer

Maritim har solgt Eberspächer i mer enn 10 år

Airtronic er navnet på denne serien varmere fra Eberspächer. Den er stillegående, kompakt og lett.
I tillegg har den trinnløs temperaturstyring, elektronisk temperaturføler, støyskjermet drift og friskluftfunksjon. Fellestrekk for alle varmerene i Airtronic-serien er enkel og solid konstruksjon, noe som gir svært driftssikre apparater. Kontrollpanelet regulerer varmen i 4 ulike effekttrinn og eliminerer på denne måten mange og strømkrevende starter. Dette bidrar til redusert strømforbruk om bord og lengre levetid for glødepluggen.



1: Kaldluftinntak
2: Varmlufstvifte
3: Integrert elektronikk
4: Forbrenningsluftvifte
5: Keramisk glødeplugg
6: Forbrenningskammer
7: Varmeveksler
8: Varmluftuttak

Varmerne leveres med følgende utstyr:
Varmeapparat, Digitalmodulator 801 med integrert temperaturføler, festebrakett, elektriske kabler, stigerør, diverse monteringsutstyr og monteringsveiledning.

Airtronic D5

Den største modellen i serien. Egner seg for båter opp til ca. 13 meter.
Dimensjon på varmluftslangen er 90 mm.

4711-04 **14 819,-**

Modell:	D2	D4	D5
Varmertype:	Luftvarmer	Luftvarmer	Luftvarmer
Effekt :	2,2/1,8/1,2/0,85 kw	4/3/2/1 kw	5,5/4,8/2,7/1,2kw
Drivstoff :	Diesel	Diesel	Diesel
Forbruk :	0,28 - 0,1 l/t.	0,51 - 0,13 l/t.	0,66l - 0,15l/t
Strømforbruk :	2,8/1,9/1,0/0,7A	3,3/2,0/1,1/0,6A	7,1/6,7/2,5/1,5A
Spenning :	10,6 - 16 V	10,6 - 16 V	10 - 16V
Vekt :	2,7 kg	4,5 kg	9,3 kg
Lengde :	305 mm	371 mm	525 mm
Bredde :	115 mm	140 mm	179 mm
Høyde :	122 mm	150 mm	194 mm

Airtronic D2

Den minste modellen i serien. På grunn av det kompakte designet er den svært enkel å plassere, du finner garantert plass til denne varmeren. Egner seg for båter opp til ca. 7 meter. Dimensjon på varmluftslangen er 75 mm.

4711-01 **9 520,-**

Airtronic D4

En kraftigere varmer som egner seg for litt større båter, opp til ca. 9 meter.
Dimensjon på varmluftslangen er 90 mm.

4711-02 **11 520,-**

Monteringssett for D2/D4/D5

Isolert eksosslange med lyddemper (28 mm / 225 cm), eksos-gjennomføring (28 mm), eksosbend (90 gr. vinkel) og diverse slangeklemmer, og forbrenningsluftdemper (28 mm).

4711-12 **2 359,-**

Easystart GSM

Ved kjøp av EasyStart GSM telefonstyring kan du laste ned app'en gratis og enkelt bruke mobilen som fjernkontroll.
Start og stopp varmeren fra uansett hvor du er i verden, uten å tenke på at du ikke får kontakt med fjernkontrollen eller at du har glemt å programmere tidsuret!
- Direktestart eller forprogrammering via entelefonsamtale eller SMS
- SMS- svar med status og temperatur
- Alarmfunksjon ved fare for frost
- Tilbakemeldinger: Bekreftelse av valgt funksjon
- Leveres med Telenor alarmkort

App'ene kommer både for Iphone, Android og for Windows7 - telefoner og kan lastes ned helt gratis, men bruk krever naturligvis at en EasyStart GSM er koplet til varmeren.

4711-83 **3 790,-**

Vannvarmere - komplett oppvarming av båten

Fordelen med vannvarmere er at de i tillegg til oppvarming av luften, kan varme opp vann til forbruk og brukes til forvarming av motoren. Varmerene tilkobles motorens kjølevannssystem. Vannet, som er oppvarmet til ca 80 grader kan pumpes gjennom et lukket kretsløp med tilknyttede radiatorer. Da fremdriftsmotor og generator også produserer under drift, skal disse tilsluttes kretsløpet, og på den måten utnyttes spillvarmen. Fordelene med vannvarmer er mange: Jevnere oppvarming, individuell temperaturstyring på hver radiator, ingen viftestøy, oppvarming av forbruksvann, forvarming av motor, enkel montering, tar liten plass, vedlikeholdsfri og servicevennlig. Varmeeffekten justeres automatisk etter behov. Varmerene leveres med eksosslange, stigerør, drivstoffdeler og betjeningspanel.



Modell:	D3W	D5W
Varmetype:	Vannvarmer	Vannvarmer
Varmeeffekt (W):	3200/1600	5000/2200
Maks romstørrelse (m^3):	20	35
Vanngjennomstrømning (l/t):	900/0,1 bar	900/0,1 bar
Drivstoff:	Diesel	Diesel
Forbruk drivstoff (l/t):	0,4/0,2	0,62/0,27
Strømforbruk:	3/1,6A	4,4/1,9
Spenning:	12V	12V
Vekt:	2,2 kg	2,3 kg
Mål (L x B x H):	200 x 86 x 98 mm	220 x 86 x 98 mm

Eberspächer D3W Hydronic

Beregnet for båter opptil 8 meter.
Varmeeffekt 3 kw.

4711-30 **8 995,-**

Eberspächer D5W Hydronic

Beregnet for båter opptil 10 meter.
Varmeeffekt 5 kw.

4711-31 **12 495,-**

Netthandel: www.maritim.no | Tlf. 37000370 | salg@maritim.no | Samme pris på nett og i butikk
Velkommen til Norges største båtutstyrsbutikk

EchoDry helårsavfukter

EchoDry har en profesjonell teknikk, men er driftsmessig enkel. Effekten gjør at den løser dine fuktproblemer i hytten, kjelleren, båten, garasjen, lageret, vaskerommet, bobilen, campingvognen, krypkjelleren mm.

- Liten og lett med praktisk bærehåndtak, kun 19x30x50 cm og 6,5 kilo.
- Står stødig på gulvet og har overopphetingssikring og veltesikring som gjør at apparatet stopper ved evt velting.
- Lavt støynivå og tre viftehastigheter. Det er bare luftstrømmen som høres.
- Automatikkprogram regulerer automatisk effekt og viftehastighet ut i fra avvik fra innstilt fuktnivå.
- Stillbart fuktnivå; 45, 50, 55, 60, 65 og 70 % RF.
- Stopper automatisk ved full tank, men dreneringsslange medfølger for bruk uten tilsyn. Nå med 12 mm/ 125 cm silikonslange!
- Solid vannbeholder med nivåglass. Når den stopper ved full tank kan du tømme ut 3,2 liter. (Netto volum)
- Starter automatisk igjen etter strømbrudd, i automatikkprogrammet - og med like innstillinger.
- Stort solid og vaskbart luftfilter og finfilter i tillegg - for lang levetid. To reserve finfilter følger med.Luftstrømmen reguleres trinnløst, fra rett frem til rett opp, eller med kontinuerlig svinging.
- Ioniseringsfunksjon.

Virkemåte

Luften blåses gjennom et roterende silica gel element. Den ser ut som en stor flat kake, og er hullet som en bikube, og går rundt ca en gang i minuttet. Dette elementet trekker til seg fukten i luften og tørr luft blåses ut i rommet. En vifte blåser luft gjennom et varmeelement, og denne varme luften blåses gjennom rotoren i en sektor av denne. Da frigjøres fukten, og den varme fuktige luften føres gjennom en plastradiator hvor vannet kondenserer og renner ned i vannbeholderen. Hvis man ønsker kontinuerlig drenering, kobles slangen til vanntanken. Hvis vannet skal føres lengre bort, kan man føre slangen inn i en hageslange, rør e.l.
Avansert automatikkprogram

Når innstilt fuktnivå en nådd, går bare viften, på laveste nivå, og den trekker bare 30 watt. Luften fordeles med en kontinuerlig svingning mellom rett opp og rett frem, for god fordeling av den tørre luften. Eller du kan stoppe luftretningen i ønsket posisjon. I Silent innstilling går avfukteren med lav effekt (på varmebatteriet) og viften på laveste nivå. I Normal reguleres varmebatteriet mellom begge trinn, og viften i tre trinn. Dette reguleres ut ifra avvik fra innstilt fuktnivå; hvis fuktnivå er mer en 10% over innstilt fuktnivå, går effekt og vifte på maksimum.

1960-65 **3 495,-**

Avfukter 10 liter 220V

Avfukter mekanisk "Slank" modell med ett flott design. Kompakt utseende. Med et praktisk håndtak som gjør den enkel og lett å bære. Stopper automatisk når vanntanken er full. Avtagbart og vaskbart filter. Gjennomsiktig vannindikasjon. Automatisk avriming.

Kapasitet 10 L pr.døgn
Dimensjon: 470 X 150 X 315 mm.
Kontroll: Mekanisk Bio Filter.
1,5L Vanntank

BESTSELGER

1960-55 **1 498,-**

Mini defrostervifte

12V vifte for plassering ved vinduet.
Blåser kald (eksisterende) og varm luft og er sikret mot overoppheting. Monteres med dobbeltsidig tape eller skruer.
Leveres med monteringsbrakett, kabel og plugg for sigarrettenneruttak.

SUPERTILBUD 99,-

4245-05

Varmluftvifte Helios 2000



Axialvifte som er ekstremt støysvak og krever lite strøm.
Strømforbruk 12V: 11W max / 5W min.
Effekt: 2000 watt. 2 trinns bryter.
Mål (L x B x H): 200 x 170 x 120 mm.
Slangeanslutning: 16 mm
Forbruk: 0,9A / max effekt.

ENKEL OG RIMELIG

4230-51 **1 195,-**

Kjølevannsvifter

BESTSELGER

Varmluftsvifte som henter varmen fra motorens kjølevann. Dekselet rundt apparatet er laget av rustfritt stål. Leveres med kabelstokk og bryter.

Tekniske data:	
Effekt inntil:	10 kw v/ 80 grader.
Vannanslutninger:	16 mm
Luftslangediam:	60 mm
Antall luftuttak:	4 stk
Antall effekttrinn:	3
Strømforbruk:	6,0 / 4,5 / 3,7 A
Mål:	420 x 220 x 130 mm
Vekt:	7 kg

FAST LAVPRIS

4230-60	12V	**1895,-**
4230-61	24V	**1995,-**
4230-42	Kabelstokk	**198,-**
4230-48	Blendelokk og stuss	**139,-**

BESTSELGER

Varmluftsvifte som henter varmen fra motorens kjølevann.
For mindre båter, til bruk som defrosteranlegg. Viftemotoren har 2 hastigheter.
Leveres med mont.flens, bryter og kabelstokk.

Tekniske data:	
Vekt:	2,40 kg
Mål (HxLxB):	117 x 258 x 200 mm
Slangeanslutning:	16 mm
Varmluftslange:	60 mm
Kapasitet v/ full hastighet:	200 kubikkmeter/time
Varmeeffekt	4200 W
Strømforbruk 12V	6 amp
Strømforbruk 24V	3 amp

FAST LAVPRIS

4201-40	12V	**1 485,-**
4201-41	24V	**1 485,-**

Diesel- og vedovner

Produktene er produsert i Canada. Laget av rustfritt stål.
Dickinson er et anerkjent merkenavn innenfor dieselovner til fritidsbåter og mindre yrkesbåter. Innebygd 12V+24V varmevifte er standard på alle modeller, bortsett fra 4191-13.

Modell Newport

Liten, kompakt dieselovn for skottmontering. Egnet for båter opptil 35 fot. Må monteres så lavt som mulig for å oppnå en best mulig varmetilstrømning. Flammen vil sees gjennom et glassdeksel i fronten av ovnen.
Strømforbruk maks 1 Amp.
B: 267mm, D: 273mm, H: 495mm

4191-00

~~8 550,-~~
7 550,-

Modell Antarctic

Kraftig varmer for dørkmontering, Egnet for båter opptil 40 fot. Flammen vil sees gjennom et glassdeksel i fronten av ovnen.
Strømforbruk maks 1 Amp.
B: 330mm, H: 635mm

4191-02

~~9 410,-~~
8 410,-

Tekniske data for Dickinson ovner

Art.nr.	Modell	Vekt	Rørdim.
4191-00	Newport	10,0 kg	3”
4191-01	Alaska	9,3 kg	3”
4191-02	Antarctic	13,2 kg	3”
4191-03	Lofoten	11,4 kg	4”
4191-10	Bristol	37,2 kg	4”

		Forbruk 24 timer		Varmeeffekt(W)	
Art.nr.	Modell	Lav	Høy	Lav	Høy
4191-00	Newport	5,86 l	14,54 l	ca. 1500	ca. 3800
4191-01	Alaska	5,86 l	14,54 l	ca. 1500	ca. 3800
4191-02	Antarctic	5,86 l	14,54 l	ca. 1900	ca. 4800
4191-03	Lofoten	5,86 l	14,54 l	ca. 1900	ca. 4800
4191-10	Bristol	5,86 l	14,54 l	ca. 1500	ca. 3800

Modell Alaska

Liten, kompakt dieselovn for dørkmontering.
Egnet for båter opptil 35 fot. Flammen vil sees gjennom et glassdeksel i fronten av ovnen.
Strømforbruk maks 1 Amp.
B:222 mm, D: 254 mm, H: 533mm

4191-01

~~8 250,-~~
7 250,-

Modell Lofoten

Rektangulær varmer for gulvmontering. Egnet for båter opptil 40 fot.
Samme spesifikasjoner som Antartic, men med støpejernsplate på toppen som gir kokemuligheter.
Strømforbruk maks 1 Amp.
B: 367mm, D: 432mm, H: 432mm.

4191-03

~~9 190,-~~
8 190,-

Dickinson Vedovn

Liten og praktisk varmer i rustfritt stål for skott-montering. Brenner kull, ved og ellers fast brensel. Flyttbar askeskuff og spjeldkontroll. Messingtoppen gir kokemulighet ved bruk av liten gryte. B: 200mm, D: 254mm, H: 365mm.

~~4 990,-~~
3 990,-

4191-13

Tilbehør

For modeller med 3” rør

4191-50	Røkrør L = 558 mm	**369,-**
4191-51	Røkrør (177 mm) m/lufttrykksregulert spjeld.	**789,-**
4191-52	Røkrørbeskyttelse L = 558 mm.	**739,-**
4191-53	Bend 45 grader.	**439,-**
4191-54	Dekksgjennomføring m/pyntering	**819,-**
4191-55	Avtrekkshette	**1 029,-**
4191-56	Avtrekkshette H-type	**1 029,-**
4191-57	Regndeksel	**255,-**

For modeller med 4” rør

4191-60	Røkrør L = 558 mm	**449,-**
4191-61	Røkrør (177 mm) m/lufttrykksregulert spjeld.	**789,-**
4191-62	Røkrørbeskyttelse L = 558 mm.	**869,-**
4191-63	Bend 45 grader.	**489,-**
4191-64	Dekksgjennomføring m/pyntering	**1 029,-**
4191-65	Avtrekkshette	**1 219,-**
4191-66	Avtrekkshette H-type	**1 219,-**
4191-67	Regndeksel	**269,-**

For modeller med 5” rør

4191-70	Røkrør L = 558 mm	**525,-**
4191-72	Røkrørbeskyttelse L=558mm.	**809,-**
4191-73	Bend 45 grader.	**525,-**
4191-74	Dekksgjennomføring m/pyntering	**1 285,-**
4191-75	Avtrekkshette	**1 425,-**
4191-76	Avtrekkshette H-type	**1 379,-**
4191-77	Regndeksel	**289,-**

Reservedeler

4191-80	Dieselpumpe m/ trykkregulator	**1 498,-**

Netthandel: www.maritim.no | Tlf. 37000370 | salg@maritim.no | Samme pris på nett og i butikk
Velkommen til Norges største båtutstyrsbutikk

Garmin 4008

Multifunksjonsplotter fra Garmin fungerer som en ren kartplotter, men du kan lett koble til f.eks ekkolodd og radar. Del opp skjermen i forskjellige visninger som passer til ditt behov. Den er kompatibel med Bluechart G2 Vision, med alle dets funksjoner, som 3D - visning både over og under vann, satellittfoto og den revolusjonerende "Auto-Guidance"-funksjonen som legger en trygg rute fra A til B. I et system med flere skjermer vil man kunne dele all informasjon skjermene imellom, styre systemet fra flere posisjoner. Den kan enkelt utvides med for eksempel Garmins nye marine instrument, GMI 10, og er også kompatible med GSD 22 ekkoloddmodul. Den har krystallklare dagslys fargeskjermer. Høyoppløselig satellittfoto som kan integreres med basekart. 3D - visning over og under vann, flyfoto av viktige havner og marinaer, kystveier og POI rundt havner og marinaer. Bluechart G2 Vision, lagring og deling av ruter og veipunkter, enkel oppdatering av software osv. Autodimming av skjerm.
Spesifikasjoner: 4 NMEA innganger (støtter NMEA 2000) støtter både AIS og DSC, 2 NMEA utganger, 3 Nettverkstilkoblinger, 2 Video innganger, 1 SVGA utgang. GPS 17x NMEA 2000 til 4010, 4008 og 4012.
Pakken inneholder: Multifunksjonsplotter, GPS antenne, brakett, frontdeksel, NMEA 0183 kabel, A/V Kabel, NMEA 2000 "drop cable" (kun 4010), NMEA 2000 t-stykke og terminator kit, 10 m NMEA 2000 forlengerkabel, flushmonteringskit, norsk bruksanvisning.

Art.nr.	Skjerm	Oppløsning
9590-76	8,4" VGA	640 x 480

Nautilux fjernstyr lyskaster

Kraftig lyskaster med beskyttelsesdeksel i klar polykarbonat. Styres med fjernkontroll og dreier 360° horisontalt og 210° vertikalt. Tåler kulde, snø og is - alle bevegelige deler er beskyttet av glasset.
Arbeidstemp: -30°C til +85°C. Ideell til fiskebåter, skyssbåter, redningsbåter og kan også monteres på taket av terrengbiler og kranbiler. Pære: H3

	12 V	24V
Reflektor	115 mm	150 mm
Pære	55W	70W
Lysstyrke	200.000 cd	300.000 cd
Høyde	154 mm	204 mm
Fot	269 x 207 mm	269 x 207 mm

Art.nr.	Spenning	Pris
11122-00	12 V	**3 995,-**
11122-01	24 V	**3 995,-**

Fjernstyr lyskaster

Laget av hvit thermoplast. Leveres med separat bryterpanel. Har både nærlys og fjernlys. 320° horisontalt og 70° vertikalt.

Lysåpning: 160 mm. Mål: 220 x 220 x 160 mm.
Sealed Beam: 10398-29 (12V)

Art.nr.
11102-12

Garmin EchoMap 50s og 70s

echoMAP 50s kommer med en høyoppløst VGA 5" skjerm og et avansert HD-ID ekkolodd, mens echoMAP 70s kommer med en fantastisk 7" multitouch WVGA skjerm samt HD-ID ekkolodd. Med HD-ID ekkolodd får man den separasjonen og definisjonen av ekkoene som sportsfiskere forventer i dag.

echoMAP 50s og 70s kommer med en innebygd 10Hz GPS/GLONASS mottaker, som muliggjør oppdatering av retning og posisjon på opptil 10 ganger per sekund. Dette gjør at disse modellene tilbyr en betydelig bedre nøyaktig under
navigering samt markering av veipunkter med mer, enn dagens konkurrenter. I tillegg til ny GPS-mottaker, kan EchoMAP 50s og 70s også ta opp video av ekkoloddet. Ved hjelp av denne funksjonen kan man gå tilbake til bestemte ekko, for å finne posisjon på disse, og deretter navigere seg tilbake.

Wi-Fi er også inkludert i de nye echoMAP 50s og 70s, og vil gjøre det mulig å koble til og benytte kommende Garmin marine applikasjoner.

Se www.maritim.no for utvalg av svingere.

Tekniske data EchoMap 50s

Enhetsmål:	15,0 x 15,5 x 6,1 cm
Skjermstørrelse:	7,6 x 10,2 cm
Skjermoppløsning:	480 x 640 piksler
Vanntett:	Ja (IPX7)
Spenningsområde:	10V–32 V inntak
Maks dybde:	570 meter i ferskvann og 230 meter i saltvann
Frekvens:	200 / 77 kHz
Overføringskraft:	500 W (RMS) / 4000 W (topp til topp)

Art.nr	Modell	Pris
9590-55	echoMap 50s	**3 280,-**

Tekniske data EchoMap 70s

Enhetsmål:	22,9 x 14,2 x 6,1 cm
Skjermstørrelse:	15,2 x 9,1 cm
Skjermoppløsning:	800 x 480 piksler
Vanntett:	Ja (IPX7)
Spenningsområde:	10V–32 V inntak
Maks dybde:	570 meter i ferskvann og 230 meter i saltvann
Frekvens:	200 / 77 kHz
Overføringskraft:	500 W (RMS) / 4000 W (topp til topp)

Art.nr	Modell	Pris
9590-56	echoMap 70s	**7 995,-**

GPSMAP 721 og 721xs

Med nytt design, forbedret touchscreen og usammenlignbar posisjonsteknologi, kommer den 700 serien med et vell av nye funksjoner. GPSMAP 721/721xs har en høyoppløst 7" multi-touch skjerm som er klar og tydelig, uansett forhold. Designet for bak-montering, hvor dashbordet forblir helt flatt, "vanlig" flushmontering samt brakettmontering.Garmin har også integrert funksjoner som Wi-Fi og Bluetooth, som gjør den kompatible med Garmin's BlueChart Mobile App.

GPSMAP 700 serien kommer med en innebygd 10Hz GPS/GLONASS mottaker, som gir en bransjeledende oppdatering av retning og posisjon på opptil 10 ganger per sekund. Dette gjør at denne modellen tilbyr en betydelig bedre nøyaktig het under navigering samt markering av veipunkter, enn dagens konkurrenter. GPSMAP 700 serien bruker Bluechart g2 Vision. Med klasseledende navigasjonskart, 3D visning over og under vann, fiskekart og Auto Guidance funksjonen som legger en trygg rute fra A til B tilbyr Bluechart g2 Vision mer enn noe annet kart på markedet.
Xs-modellene kommer, i tillegg til den anerkjente HD-ID ekkoloddteknologien, nå med innebygd Spread-Spectrum CHIRP ekkolodd funksjon. I bruk sammen med en CHIRP-svinger gir dette bedre skilleevne - også på dypere vann, og høyere oppløsning på ekkoloddbilde. Bunnkonturene blir i tillegg sterkere, og muligheten til støyavvisning på dypere vann gir tryggere navigasjon og et bedre fiske. Man har også muligheten til å stille inn på en bestemt frekvens, for å gå etter bestemte fiskearter.

Se www.maritim.no for utvalg av svingere.

Tekniske data 721xs og 721:

Enhetsmål	22,9 x 14,2 x 6,1 cm
Skjermstørrelse	15,2 x 9,1 cm
Skjermoppløsning	800 x 480 piksler
Vanntett:	ja (IPX7)
Spenningsområde:	10V–32 V inntak
Veipunkter:	5000

Ekstra data: 721xs:

Maks dybde:	600 meter
Frekvens:	25-210 kHz (avhengig av svinger)
Overføringskraft:	1 kW (RMS) / 8000W (topp til topp)

BESTSELGER

Art.nr	Modell	Pris
9590-48	GPSMAP 721xs	**11 290,-**
9590-47	GPSMAP 721	**10 490,-**

Lagertømming!

Vi kjører kjempekampanje på alle produktene fra Calix!

Calix -30%



Stereopakke MR 1465W

BOSS marine

BESTSELGER

Pakken inneholder: Boss MR1465S med trådløs fjernkontroll, 2stk høyttalere MR50W, dipol antenne og sprutdeksel. Farge: Sølv.

Spesifikasjoner MR1465: MP3/CD-R/CD-RW, audio utgang for iPod og andre MP3 spillere, standard DIN montering, avtagbart frontpanel, 60w x 4 kanaler, digital quartsklokke, ESP, mute funksjon, ID3-tag display, 1 bit D/A converter, balanse og fade kontroll, loudness, UV-belagt frontpanel, trådløs fjernkontroll.

10900-51 **1 695,-**

Vanntett AM/FM/USB/iPhone-spiller

JENSEN

~~2 250,-~~
1 590,-

SÅ LENGE LAGERET REKKER

JMS2212
200 watt (4x50W), kompakt design, vanntett (IPX6), USB inngang, full iPod styring (krever kabel), alarm for lav batterispenning, forsterkerutgang, US/Euro radiofrekvenser, NOAA vær-stasjoner, eget minnebatteri som husker dine innstillinger, kan tilkobles fjernkontroll (10905-19). Farge: sort/sølv.

10905-20

Halogenbelysning

Båtsystem

11150-05 11150-07 11150-22 11150-31



11150-35 11150-47 11150-53 11150-60

11150-82 11150-97

Super-tilbud

Må bestilles i butikk

Art.nr.	Beskrivelse	Pris
11142-52	Båtsystem Targa Cap Hvit Led	129,-
11150-00	Båtsystem Opal Messing M/ Hvit Skjerm	249,-
11150-05	Båtsystem Opal li Gull M/Hvit Skjerm	199,-
11150-07	Båtsystem Mini Gull	149,-
11150-08	Båtsystem Mini Hvit	149,-
11150-09	Båtsystem Mini Krom	149,-
11150-16	Båtsystem Halospot Krom	119,-
11150-17	Båtsystem Halospot Hvit	79,-
11150-20	Båtsystem Sun Gull	119,-
11150-22	Båtsystem Sun Krom	119,-
11150-26	Båtsystem Star Utenpåliggende Gull	89,-
11150-31	Båtsystem Star Innfellbar Krom Bryter	139,-
11150-33	Båtsystem Star Innfell. Hvit Bryter	89,-
11150-35	Båtsystem Mars Gull M/ Bryter	139,-
11150-36	Båtsystem Mars Hvit M/ Bryter	119,-
11150-37	Båtsystem Mars Krom M/ Bryter	139,-
11150-38	Båtsystem Mars Gull U / Bryter	99,-
11150-40	Båtsystem Mars Krom U/ Bryter	119,-
11150-41	Båtsystem Mars II Gull	119,-
11150-42	Båtsystem Mars II Hvit	119,-
11150-43	Båtsystem Mars II Krom	129,-
11150-47	Båtsystem Nova Gull U/Bryter	119,-
11150-48	Båtsystem Nova Hvit U/Bryter	119,-
11150-49	Båtsystem Nova Krom U/Bryter	129,-
11150-50	Båtsystem Nova Gull M/Bryter	149,-
11150-51	Båtsystem Nova Hvit M/Bryter	149,-
11150-52	Båtsystem Nova Krom M/Bryter	169,-
11150-53	Båtsystem Pinto Gull U/Bryter	119,-
11150-56	Båtsystem Pinto Gull M/Bryter	129,-
11150-58	Båtsystem Pinto Krom M/Bryter	129,-
11150-59	Båtsystem Comet Gull M/Bryter	139,-
11150-60	Båtsystem Comet Hvit M/Bryter	119,-
11150-61	Båtsystem Comet Krom M/Bryter	139,-
11150-63	Båtsystem Comet Hvit U/Bryter	99,-
11150-64	Båtsystem Comet Krom U/Bryter	119,-
11150-74	Båtsystem Oval Hvit	39,-
11150-76	Båtsystem Egg Hvit	39,-
11150-77	Båtsystem Spot Gyro Hvit	39,-
11150-78	Båtsystem Spot Gyro med bryter Hvit	39,-
11150-82	Båtsystem Square Hvit	89,-
11150-84	Båtsystem Bun Hvit	39,-
11151-04	Båtsystem Eyelight Krom	59,-
11151-05	Båtsystem Eyelight Gull	59,-
11151-07	Båtsystem Eyelight Silversand	59,-
11151-10	Båtsystem Targa Cap Vanntett Hvit	119,-
11151-11	Båtsystem Targa Cap Vanntett Chrome	129,-
11151-12	Båtsystem Soft Hvit	169,-
11151-13	Båtsystem Soft Silversand	179,-
11151-14	Båtsystem Soft Gull	169,-
11151-16	Båtsystem Sky Vanntett Hvit	119,-
11151-17	Båtsystem Lots Innfellbar Gull	119,-
11151-18	Båtsystem Lots Innfellbar Krom	119,-
11151-19	Båtsystem Lots Innfellbar Hvit	99,-
11151-21	Båtsystem Not Utenpåliggende Gull	79,-
11151-22	Båtsystem Not Utenpåliggende Krom	79,-
11151-23	Båtsystem Not Utenpåliggende Hvit	79,-
11151-26	Båtsystem Tube Lampett Krom	179,-
11151-29	Båtsystem Lyra Lampett Gull	99,-
11151-31	Båtsystem Lyra Lampett Hvit	99,-
11151-32	Båtsystem Lyra Lampett Silversand	99,-

Tilbudet gjelder så langt lageret rekker!